

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ. 60436
Τηλ.: 2310476662, Fax: 2310476663
Email: pkrfpet1@otenet.gr



Πληροφορίες: Υφούλης Αντώνης

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά

No 46 / 22 Αυγούστου 2016

ΠΕΛΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΜΗΛΙΑΣ

(*Cydia pomonella* L., Lepidoptera: Tortricidae)

- Στο δίκτυο παγίδων παρατηρήθηκαν συνεχόμενες συλλήψεις του εντόμου στις περισσότερες περιοχές.
- Συνιστάται επέμβαση ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ):

		Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών	22-25 Αυγούστου	Chlorantraniliprole (2)	14
		Methoxyfenozide (3)	14
		Tebufenozide (4)	14
		Diflubenzuron (2)	14
		Fenoxycarb (2)	30
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εκκόλαψη των ωών	27-29 Αυγούστου	CpGV (9)	3
		Emamectin (3)	3
		Beta-cyfluthrin (2)	7
		Deltamethrin (2)	7
		Etofenprox (2)	7
		Lambda cyhalothrin (2)	7
		Spinosad (3)	7
		Indoxacarb (3)	10
		Thiacloprid (1)	14
		Chlorpyrifos-methyl (1)	21
		Phosmet (2)	28
tau-Fluvalinate (2)	30		

- Η επέμβαση για την καρπόκαψα της Μηλιάς καταπολεμά και τις νάρκες (*Phyllonorycter blancardella* και *Phyllonorycter corylifoliella*, Lepidoptera: Gracillariidae).

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

(*Cydia funebrana* Treitschke, **Lepidoptera: Tortricidae**)

- Η 3^η πτήση του εντόμου βρίσκεται στο μέγιστο.
- Συνιστάται άμεση επέμβαση:

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες (μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο)	Αριθμός ημερών έως την συγκομιδή (αύξουσα ταξινόμηση)
Deltamethrin (1)	7
Chlorantraniliprole (2)	14
Fenoxycarb (2)	21

ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ - ΑΝΑΡΣΙΑ - ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Adoxophyes orana* Fischer von Rosslerstamm, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Anarsia lineatella Zeller, **Lepidoptera: Gelechiidae**,

Grapholitha molesta Busck, **Lepidoptera: Tortricidae**)

- Η πτήση και των τριών εντόμων συνεχίζεται με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων.
- Συνιστάται η κάλυψη των καρπών που πρόκειται να συγκομιστούν.
- Ο χρόνος επέμβασης καθορίζεται με βάση την ημερομηνία συγκομιδής της κάθε ποικιλίας.

ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni, **Homoptera: Diaspididae**)

- Η 2^η πτήση του εντόμου βρίσκεται στο μέγιστο.
- Προσβάλλει και την ακτινιδιά.
- Σε οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρές προσβολές συνιστάται επέμβαση **22-29 Αυγούστου**.
- Προτείνεται η επέμβαση να συνδυαστεί με αυτή των παραπάνω λεπιδόπτερων.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος

Ευστράτιος Δαδάκης